

EcoSystem対応照明器具リスト

Rev.14



標準採用メーカー



特注対応メーカー



ルートロンアスカ株式会社

更新：2018年9月

EcoSystemとは・・・

EcoSystemとは、DALIをベースとしたルートロンの全く新しい照明制御プロトコルの名称です。ルートロン本社のある米国の照明制御において、すでに最も標準的な高機能照明制御システムとなっております。

EcoSystemは、位相制御やPWM制御など、従来の単純な照明制御にはない多くの優れた特長を備えており、日本でも照明器具メーカー各社からEcoSystem対応照明器具が発売されております。

最新のEcoSystem対応照明器具リストは、弊社ホームページ
(www.lutron.jp/EcoSystemFixture.pdf)でご確認ください。

● 個別アドレス

EcoSystem対応LEDドライバー1台1台にアドレスを付与、このドライバーを搭載した照明器具1台1台を自在にコントロール可能です。

● 配線替えのいらない自由自在なグループ設定

EcoSystemドライバーを搭載した照明器具1台1台が個別アドレスを持ちますので、配線替えなく、グルーピングや再グルーピングも設定だけで可能です。
レイアウト変更などにも柔軟に対応できます。

● 簡単セットアップ

パソコン等を使用した面倒で複雑なプログラミングは不要です。
本体の簡単なボタン操作だけで、各機器の同期・照明器具のアドレス設定・グルーピングまで全ての設定が可能です。(エナジー・トライパック、グラフィックアイQSの場合)

● 完全動作保証

弊社では、EcoSystem対応調光器・調光システムと
EcoSystem対応LEDドライバーの双方を一貫して設計・生産しております。
一般的な照明制御にみられるような、調光器と照明器具の適合の問題やリスクを完全に解消しました。

● シンプルで簡単な配線


EcoSystem対応調光器と各EcoSystem対応ドライバー間の配線は、電源線(2芯)と信号線(2芯)のみで、特殊な配線や専用配線を必要としません。
また、EcoSystemの信号線は、極性フリー。シンプルな配線を実現しています。

● ドライバー交換時自動プログラミング機能


万が一のドライバー交換時には、旧ドライバーに入っていたアドレス情報などを自動的に交換後のドライバーに転送。再プログラミングの必要がありません。

● 幅広い調光ドライバーラインナップ

多種多様なLEDエンジンに対応できるLED調光ドライバーをラインナップ。
今後もさらにEcoSystem対応ドライバーの展開を進めていきます。




■ 従来の調光方式の配線イメージ



- 配線によるゾーン分けのため、容易に変更対応できない
- 全てのゾーンが調光器本体には接続されるため、多くの配線が必要
- 器具に合わせて多くのプースター・インターフェースの設置が必要

■ EcoSystemの配線イメージ



- 設定によるゾーン分けのため、容易にゾーン変更対応が可能
- EcoSystem対応器具への信号線配線は調光器本体から一筆書きに接続されるため、簡単な施工が可能
- 電源配線が調光器を経由しないため、少ない配線で済む
- プースター・インターフェース不要のため、システム減額が可能

EcoSystemをサポートするプロダクトファミリー

エナジー・トライパック・シリーズ 単体スペース用

個別アドレスによる柔軟なシステムを低価格で実現。
画期的な電波式ワイヤレスセンサーやワイヤレスリモコンと合わせて、
今までにない機能を提供します。



グラフィックアイQS EcoSystem シリーズ 小～中規模空間用

個別アドレスによる柔軟さを、従来通りの高機能調光システムに融合。
シーン制御、タイマーコントロール、外部機器との統合など、コンパクトな本体に高度な機能を
凝縮しました。



エナジー・セイバー・ノード (ESN) シリーズ 中規模空間用

中・大規模空間向けの低コスト個別アドレス制御システム。
専用アプリでiPhone/iPad上から設定が可能で、商業施設に適したシステムです。



Quantum シリーズ 大規模空間用

大規模向け集中管理省エネ管理システム。
あらゆる負荷・制御に対応し、電動シェードも一括コントロールします。
最大約100万回路の制御可能で、iPadから設定・操作が可能です。
BACnetにより中央監視との接続も可能です。



株式会社YAMAGIWA				
器具種類	シリーズ名	器具型番	開口(他) 寸法	EcoSystemドライバ型番
ダウンライト GEM	GEM Downlight 100 ベース	J514 J515	φ100	Z1214 Z1214
	GEM Dpwnlight 100 アジスタブル	J516 J517	φ100	Z1214 Z1214
	GEM Downlight 100 ウォールウォッシュ	J518	φ100	Z1214
ダウンライト Xシリーズ	Xシリーズ Downlight 2.0	X100 X101 X107 X108	φ100	Z6189
	Xシリーズ Downlight 2.0 アジスタブル	X102 X103 X109 X110	φ100	Z6189
	Xシリーズ Downlight 2.0 ユニバーサル	X104 X105 X106 X111 X112 X113	φ100	Z6189
	Xシリーズ Downlight ベース	X001 X002 X003 X007 X008 X009	φ100	Z6189
	Xシリーズ Downlight アジスタブル	X004 X005 X010 X011	φ100	Z6189
	Xシリーズ Downlight ウォールウォッシュ	X006 X012	φ100	Z6189
	Xシリーズ Downlight 浅型ベース	X013 X014 X015 X019 X020 X021	φ125	Z6189
	Xシリーズ Downlight 浅型アジスタブル	X016 X017 X018 X022 X023 X024	φ125	Z6189
ダウンライト GYRO1灯	Gyro Downlight 1灯	X027 X028 X029 X036 X037 X038	150x150	Z6189
ダウンライト GYRO2灯	Gyro Downlight 2灯	X030 X031 X032 X039 X040 X041	150x360	Z6189(2台)

株式会社YAMAGIWA				
器具種類	シリーズ名	器具型番	開口（他）寸法	EcoSystemドライバ型番
ダウンライト GYRO3灯	Gyro Downlight 3灯	X033 X034 X035 X042 X043 X044	150x550	Z6189(3台)
ダウンライト 浅形GYRO 1灯	Gyro Downlight 1灯 浅型	X045 X046 X047 X054 X055 X056	135x135	Z6189
ダウンライト 浅形GYRO 2灯	Gyro Downlight 2灯 浅型	X048 X049 X050 X057 X058 X059	135x350	Z6189(2台)
ダウンライト 浅形GYRO 3灯	Gyro Downlight 3灯 浅型	X051 X052 X053 X060 X061 X062	135x535	Z6189(3台)
ダウンライト	Downlight Accessories A-type (カラリング)	X118BW X119BF X120BW	φ100	Z6189
ペンダント	System X LED Version L	F-191 F-192		Z1214 Z1215

山田照明株式会社				
器具種類	シリーズ名	器具型番	開口(他)寸法	EcoSystemドライバ型番
ダウンライト	ユニコンプ [®] ラスφ100	DD-3190- DD-3191- DD-3192- DD-3193- DD-3305- DD-3306- DD-3307- DD-3308- DD-3309- DD-3310- DD-3311- DD-3330- DD-3345-	φ100	TG-389
	ユニコンプ [®] ラスφ125	DD-3206- DD-3207- DD-3208- DD-3209- DD-3210- DD-3211- DD-3212- DD-3213- DD-3214- DD-3346-	φ125	TG-389
コーブライト	システムレイコンソール	LD-2963- LD-2964-	(全長584mm) (全長811mm)	器具内蔵
ベースライト	スロットレイ	DD-3333- DD-3334- DD-3335- DD-3336-	600mm ² ユール用	器具内蔵
		DD-3337- DD-3338- DD-3339- DD-3340-	640mm ² ユール用	器具内蔵
	カンファレンス-LC	DD-3341-	□910	器具内蔵
	LED ベースライト	DD-3344-	□437	器具内蔵

ModuleX				
器具種類	シリーズ名	器具型番	開口（他）寸法	EcoSystemドライバ型番
ダウンライト	ModuleX 60 CHIVICCO	SX-B0352D/ECO/W3 SX-B0352D/ECO/W4 SX-B0654D/ECO/M.W SX-015PD/ECO/M △ SX-B0352D/ECO/W3 △ SX-B0352D/ECO/W4 △ SX-B0654D/M.W/ △ SX-015PD/M/	φ62	付属
ダウンライト	ModuleX 80 CHIBI-LA	MMP-080W/WC/SWF(FLF)/0/ MMP-080W/MC/SWF.SMF(FLF)/0/ MMP-080W/CC/SWF.SMF(FLF)/0/ MSP-080F/WC/SWF(FLF)/M.F/ MSP-080F/MC/SWF.SMF(FLF)/M.F/ MSP-080F/CC/SWF.SMF(FLF)/M.F/ MSP-080W/WC/SWF(FLF)/M.F/ MSP-080W/MC/SWF.SMF(FLF)/M.F/ MSP-080F/WC/PWF/F/ MSP-080F/MC/PWF.PMF/F/ MSP-080A/WC/SWF(FLF)/M.W/ MSP-080A/MC/SWF.SMF(FLF)/M.W/ MSP-080A/CC/SWF.SMF(FLF)/M.W/ MSP-080A/WC/SWF(FLF)/M/ MSP-080A/MC/SWF.SMF(FLF)/M/ MSP-080A/CC/SWF.SMF(FLF)/M/ SX-B1351D/ECO/M.W SX-B1352D/ECO/N SX-B1352D/ECO/M.W.SP/ SX-B1652D/ECO/N.M.W SX-505/80DF/ECO/N.M.W SX-535/80DF/ECO/N.M.W △ SX-B1351D/M.W △ SX-B1352D/N.M.W.SP △ SX-B1652D/N.M.W △ SX-505/80DF/N.M.W △ SX-535/80DF/N.M.W	φ82	付属
	ModuleX 100 KIDDIE	SX-B9451D/ECO/ SX-B9351D/ECO/M.W/ SX-B9651H/ECO/N.M △ SX-B9351D/M.W/ △ SX-B9651H/N.M	φ100	
スポットライト	ModuleX 100 KIDDIE	△ SX-900DF/N.M △ SX-910DF/N.M SX-900DF/ECO/N.M SX-910DF/ECO/N.M	φ100	付属
ダウンライト	ModuleX 130 ONE Thirty	SX-B4451D/ECO SX-B4651H/ECO/N	φ130	付属
スポットライト		SX-400LDF/V2/ECO/N SX-410LDF/V2/ECO/N		
ダウンライト		△ SX-B4355DZ/M △ SX-B4651H/N		
スポットライト		△ SX-400LDF/V2/N △ SX-410LDF/V2/N		

ModuleX					
器具種類	シリーズ名	器具型番	開口（他）寸法	EcoSystemドライバ型番	
ダウンライト	MODS 100 M-proof	MOD-P1352DR/ECO/N MOD-P1352DR/ECO/M.W.SP MOD-P1652DR/ECO/N.M.W	φ100	付属	
グリッド照明	GRID Quadrates	MGP-Q6FP	583×600×86 mm	付属	
		MGP-Q6MF	583×600×168 mm		
		MGP-Q6SF	583×600×98 mm		
		MGP-Q6FP	597×614×180 mm		
		MGP-Q6MF	597×614×180 mm		
		MGP-Q6SF	597×614×180 mm		
	Grid Fine Liner	MGP-F06F (Single model)	W:246 D:58 H:39		
		MGP-F06F (Connecting model)			
		MGP-F12F (Single model)			
		MGP-F12F (Connecting model)			
		MGP-F06W (Single model)			
		MGP-F06W(Connecting model)			
		MGP-F12W (Single model)			
		MGP-F12W(Connecting model)			
		MGP-F06F (IP model)			
		MGP-F12F (IP model)			
		MGP-F12F	1220×85×56 mm		
		MGP-F12W			
スポットライト	GRID 80用	△ SL-505/80DFC/ECO/N.M.W △ SL-535/80DFC/ECO/N.M.W	φ76	付属	
	GRID TRIMLESS 100用	SL-400DFC/V2/ECO/N	φ92		
	GRID TRIMLESS 80用	SL-505/80DFC/ECO/N.M.W SL-535/80DFC/ECO/N.M.W	φ76		
		△ SL-400DFC/V2/N/	φ92		
		△ SL-505/80DFC/N.M.W △ SL-535/80DFC/N.M.W	φ76		
ネオダウンライト	ModuleX 130	SX-400LE/V2/ECO/N	189×50×44	付属	
	ModuleX 100	SX-900LE/ECO/N.M SX-910LE/ECO/N.M			
	ModuleX 80	SX-505LE/ECO/N.M.W SX-535LE/ECO/N.M.W	168×40×37		
	ModuleX 80 MGP	SX-505LEC/ECO/N.M.W SX-535LEC/ECO/N.M.W			
リニアマウンティング用 スポットライト	ModuleX 130	△ SX-400LE/V2/N	189×50×44	付属	
	ModuleX 100	△ SX-900LE/N.M △ SX-910LE/N.M			
	ModuleX 80	△ SX-505LE/N.M.W △ SX-535LEC/N.M.W	168×40×37		
	ModuleX 80	△ SX-505LEC/N.M.W			
	Crank arm	△ SX-535LE/N.M.W			

（注記 1）△印の製品のEcoSystem対応型番は、株式会社モデュレックスにお問い合わせ下さい。

FLOS				
器具種類	シリーズ名	器具型番	開口（他）寸法	EcoSystemドライバ型番
ペンダント	Light Bell	07.9641.14 07.9642.14	シェード別	● LDE53D1JTN-RA070
ダウンライト	The Black Line 2 Spot	03.0051 (x2台) 03.0050 (x2台) 03.0053 (x2台) 03.0052 (x2台)	231 x 105 (Trim ver.)	● LDE51D1JTN-QA070
	The Black Line 4 Spot	03.0055 03.0054 03.0057 03.0056	391 x 105 (Trim ver.)	● LDE51D1JTN-QA070
	The Black Line 8 Spot	03.0059 03.0058 03.0061 03.0060	711 x 105 (Trim ver.)	● LDE52D1JTN-FA070
	The Black Line 12 Spot	03.0063 03.0062 03.0065 03.0064	1031 x 105 (Trim ver.)	● LDE53D1JTN-RA070
	Easy Kap 105	03.4492 03.4462 03.4493 03.4463	Φ105	LDE51D1JTN-NA050
	KAP 105	03.4494	Φ105	LDE52D1JTN-FA070
		03.4407		LDE51D1JTN-QA070
		03.4595 03.4570	□105	LDE52D1JTN-FA070 LDE51D1JTN-QA070
	KAP 145	03.4496 03.4420 03.4498 03.4475	Φ145	LDE52D1JTN-FA070
	Light Shooter Fixed	03.6509 03.6506 03.6510 03.3507	Φ110 (Trim)	LDE51D1JTN-QA070
		03.6529 03.6526 03.6530 03.6527	Φ95 (No Trim)	LDE51D1JTN-QA070
	Light Shooter Adjustable	03.6503 03.6500 03.6504 03.6501	Φ110 (Trim)	LDE51D1JTN-QA070
		03.6523 03.6520 03.6524 03.6521	Φ95 (No Trim)	LDE51D1JTN-QA070
	Light Shooter Wall-Washer	03.6514 03.6512	Φ110 (Trim)	LDE51D1JTN-QA070
		03.6534 03.6532	NT Φ95 (No Trim)	LDE51D1JTN-QA070

FLOS				
器具種類	シリーズ名	器具型番	開口（他）寸法	EcoSystemドライバ型番
ダウンライト	Light Shooter HP Fixed	03.6566 03.6564 03.6567 03.6565	Φ110 (Trim)	LDE51D1JTN-QA070
		03.6576 03.6574 03.6577 03.6575	Φ95 (No Trim)	LDE51D1JTN-QA070
	Light Shooter HP Adjustable	03.6562 03.6560 03.6563 03.6561	Φ110 (Trim)	LDE51D1JTN-QA070
		03.6562 03.6570 03.6573 03.6571	Φ95 (No Trim)	LDE51D1JTN-QA070
	Light Shooter HP Wall-Washer	03.6569 03.6568	Φ110 (Trim)	LDE51D1JTN-QA070
		03.6579 03.6578	NT Φ95 (No Trim)	LDE51D1JTN-QA070
	Light Sniper Fixed (Phosphor LED)	03.4630 03.4632 03.4631 03.4633	Φ100	LDE51D1JTN-QA070
	Light Sniper Adjustable (Phosphor LED)	03.4680 03.4682 03.4681 03.4683 03.4684 03.4686 03.4685 03.4687	Φ100	LDE51D1JTN-QA070
		03.4981 03.4980 03.4993 03.4992 03.4983 03.4982 03.4995 03.4994	Φ100	LDE51D1JTN-QA070
		03.4985 03.4984 03.4997 03.4996 03.4987 03.4986 03.4999 03.4998	Φ100	LDE51D1JTN-QA070
		03.4989 03.4988 03.4991 03.4990	Φ100	LDE51D1JTN-QA070
	Light Sniper Wall-Washer (Power LED)			

FLOS				
器具種類	シリーズ名	器具型番	開口（他）寸法	EcoSystemドライバ型番
ダウンライト	Light Supply Fixed	03.6609	Φ166 (Trim)	● LDE52D1JTN-FA070
		03.6610		
		03.6611		
		03.6624	Φ155 (No Trim)	● LDE52D1JTN-FA070
		03.6625		
		03.6626		
	Light Supply Adjustable	03.6600	Φ166 (Trim)	● LDE52D1JTN-FA070
		03.6603		
		03.6601		
		03.6604		
		03.6602		
		03.6605		
		03.6606		
		03.6607		
		03.6608		
		03.6615	Φ155 (No Trim)	● LDE52D1JTN-FA070
		03.6618		
		03.6616		
		03.6619		
		03.6617		
		03.6620		
		03.6621		
		03.6622		
		03.6623		
	Light Supply Wall-Washer	03.6612	Φ166 (Trim)	● LDE52D1JTN-FA070
		03.6613		
		03.6614		
		03.6627	Φ155 (No Trim)	● LDE52D1JTN-FA070
		03.6628		
		03.6629		
	Bon Jour	03.2001 (x2台)	Φ45	LDE51D1JTN-NA050
		03.2006 (x2台)		
		03.2003	Φ90	LDE51D1JTN-NA050
		03.2007		
		03.2005	Φ145	● LDE52D1JTN-FA070
		03.2008		
	WAN	03.6154	Φ120	LDE51D1JTN-NA050
		03.6174	Φ114 x 81	LDE51D1JTN-NA050
	Light Soldier	03.4300	Φ75	LDE51D1JTN-NA050
		03.4301		
		03.4302		
		03.4320	Φ90	LDE51D1JTN-NA050
		03.4321		
		03.4322		
	Find Me 1 Mono Point	09.3702 (x2台) 09.3703 (x2台) 09.3701 (x2台) 09.3700 (x2台)	Φ33 x 94	LDE51D1JTN-NA050
	Find Me 2 Mono Point	09.3707 09.3708	Φ52 x 156	LDE51D1JTN-QA070
	Find Me 1 Double Point	09.3706 09.3705	180 x 87	LDE51D1JTN-NA050
	Find Me 1 Suspension	09.3711 (x2台) 09.3710 (x2台)	Φ33 x 220	LDE51D1JTN-NA050

FLOS				
器具種類	シリーズ名	器具型番	開口（他）寸法	EcoSystemドライバ型番
ソフトアーキテクチャー	Juncos	SA.5200.5.120 (x6台)	1灯用	LDE51D1JTN-QA070
		SA.5201.5.120 (x2台)	3灯用	LDE51D1JTN-QA070
		SA.5202.5.120	6灯用	LDE51D1JTN-QA070
		SA.5203.5.120	9灯用	LDE52D1JTN-FA070

（注記 2） ● マークは器具本来のスペックを満たしておりませんが、日本国内で使用可能なEcoSystemドライバになります。

（注記 3） 器具型番内に表記している台数は、EcoSystemドライバ1台に対して必要な器具の台数になります。
 （器具1台ではご使用できません。）

株式会社ルーメンジャパン				
器具種類	シリーズ名	器具型番	開口（他）寸法	EcoSystemドライバ型番
屋外対応 スポットライト Flood Light Type	Lumenbeam	LBX HO (高出力)	445x146x587	器具内蔵
		LBX RO (標準出力)	445x146x587	
		LBG	339x146x476	
		LBL	264x124x383	
屋外対応間接照明 LinerType	Lumenfacade	LOG HO 36 (900mmモジュール)	949x58x89	
		LOG HO 48 (1200mmモジュール)	1254x58x89	
		LOG RO 24 (600mmモジュール)	645x58x89	
		LOG RO 36 (900mmモジュール)	949x58x89	
		LOG RO 48 (1200mmモジュール)	1254x58x89	
	Lumenfacade Horizontal	LOGH HO 36 (900mmモジュール)	949x110x54	
		LOGH HO 48 (1200mmモジュール)	1254x110x54	
		LOGH RO 24 (600mmモジュール)	645x110x54	
		LOGH RO 36 (900mmモジュール)	949x110x54	
		LOGH RO 48 (1200mmモジュール)	1254x110x54	
	Lumenfacade Standalone	LOGP HO 36 (900mmモジュール)	949x58x89	
		LOGP HO 48 (1200mmモジュール)	1254x58x89	
		LOGP RO 24 (600mmモジュール)	645x58x89	
		LOGP RO 36 (900mmモジュール)	949x58x89	
		LOGP RO 48 (1200mmモジュール)	1254x58x89	

ウシオライティング株式会社（マックスレイ）				
器具種類	シリーズ名	器具型番	開口（他）寸法	EcoSystemドライバ型番
ダウンライト	INFIT (BASE DOWN)	65-20660-00-90	Φ85	LDE51D1JTN-GA035
		65-20660-02-90		
		65-20660-10-90		
		65-20660-00-91		
		65-20660-02-91		
		65-20660-10-91		
		65-20660-00-95		
		65-20660-02-95		
		65-20660-10-95		
		65-20660-00-97		
		65-20660-02-97		
		65-20660-10-97		
		65-20661-00-90		
		65-20661-02-90		
		65-20661-10-90		
		65-20661-00-91		
		65-20661-02-91		
		65-20661-10-91		
		65-20661-00-95		
		65-20661-02-95		
		65-20661-10-95		
		65-20661-00-97		
		65-20661-02-97		
		65-20661-10-97		
		65-20662-00-90		
		65-20662-02-90		
		65-20662-10-90		
		65-20662-34-90		
		65-20662-35-90		
		65-20662-47-90		
		65-20662-00-91		
		65-20662-02-91		
		65-20662-10-91		
		65-20662-34-91		
		65-20662-35-91		
		65-20662-47-91		
		65-20662-00-95		
		65-20662-02-95		
		65-20662-10-95		
		65-20662-34-95		
		65-20662-35-95		
		65-20662-47-95		
		65-20662-00-97		
		65-20662-02-97		
		65-20662-10-97		
		65-20662-34-97		
		65-20662-35-97		
		65-20662-47-97		

ウシオライティング株式会社（マックスレイ）				
器具種類	シリーズ名	器具型番	開口（他）寸法	EcoSystemドライバ型番
ダウンライト	INFIT (UNIVERSAL DOWN)	65-20584-00-90	Φ85	LDE51D1JTN-GA035
		65-20584-02-90		
		65-20584-10-90		
		65-20584-00-91		
		65-20584-02-91		
		65-20584-10-91		
		65-20584-00-95		
		65-20584-02-95		
		65-20584-10-95		
		65-20584-00-97		
		65-20584-02-97		
		65-20584-10-97		
		65-20585-00-90		
		65-20585-02-90		
		65-20585-10-90		
		65-20585-00-91		
		65-20585-02-91		
		65-20585-10-91		
		65-20585-00-95		
		65-20585-02-95		
		65-20585-10-95		
		65-20585-00-97		
		65-20585-02-97		
		65-20585-10-97		
		65-20586-00-90		
		65-20586-02-90		
		65-20586-10-90		
		65-20586-00-91		
		65-20586-02-91		
		65-20586-10-91		
		65-20586-00-95		
		65-20586-02-95		
		65-20586-10-95		
		65-20586-00-97		
		65-20586-02-97		
		65-20586-10-97		
		65-20587-00-90		
		65-20587-02-90		
		65-20587-10-90		
		65-20587-34-90		
		65-20587-35-90		
		65-20587-47-90		
		65-20587-00-91		
		65-20587-02-91		
		65-20587-10-91		
		65-20587-34-91		
		65-20587-35-91		
		65-20587-47-91		
		65-20587-00-95		
		65-20587-02-95		
		65-20587-10-95		
		65-20587-34-95		
		65-20587-35-95		
		65-20587-47-95		

ウシオライティング株式会社（マックスレイ）				
器具種類	シリーズ名	器具型番	開口（他）寸法	EcoSystemドライバ型番
ダウンライト	INFIT (UNIVERSAL DOWN)	65-20587-00-97	Φ85	LDE51D1JTN-GA035
		65-20587-02-97		
		65-20587-10-97		
		65-20587-34-97		
		65-20587-35-97		
		65-20587-47-97		
		65-20588-00-90		
		65-20588-02-90		
		65-20588-10-90		
		65-20588-34-90		
		65-20588-35-90		
		65-20588-47-90		
		65-20588-00-91		
		65-20588-02-91		
		65-20588-10-91		
		65-20588-34-91		
		65-20588-35-91		
		65-20588-47-91		
		65-20588-00-95		
		65-20588-02-95		
		65-20588-10-95		
		65-20588-34-95		
		65-20588-35-95		
		65-20588-47-95		
		65-20588-00-97		
		65-20588-02-97		
		65-20588-10-97		
		65-20588-34-97		
		65-20588-35-97		
		65-20588-47-97		
		65-20589-00-90		
		65-20589-02-90		
		65-20589-10-90		
		65-20589-34-90		
		65-20589-35-90		
		65-20589-47-90		
		65-20589-00-91		
		65-20589-02-91		
		65-20589-10-91		
		65-20589-34-91		
		65-20589-35-91		
		65-20589-47-91		
		65-20589-00-95		
		65-20589-02-95		
		65-20589-10-95		
		65-20589-34-95		
		65-20589-35-95		
		65-20589-47-95		
		65-20589-00-97		
		65-20589-02-97		
		65-20589-10-97		
		65-20589-34-97		
		65-20589-35-97		
		65-20589-47-97		

ウシオライティング株式会社（マックスレイ）				
器具種類	シリーズ名	器具型番	開口（他）寸法	EcoSystemドライバ型番
ダウンライト	INFIT (WALLWASHER)	65-20663-00-90	Φ85	LDE51D1JTN-GA035
		65-20663-02-90		
		65-20663-00-91		
		65-20663-02-91		
		65-20663-00-95		
		65-20663-02-95		
		65-20663-00-97		
		65-20663-02-97		

（注記 4）特注対応のため、詳細はウシオライティング株式会社にお問い合わせ下さい。

Modular Japan				
器具種類	シリーズ名	器具型番	開口（他）寸法	EcoSystemドライバ型番
ダウンライト	Medard	1273xxxx	直付	LDE51D1JTN-GA035
	Rektor	12820xxx	直付	LDE52D1JTN-PA050
	Rektor recessed	12821xxx	65φ× h70	LDE52D1JTN-PA050
	Mini multiple trimless 1灯	1313100x	L134.5 W107 H130	LDE51D1JTN-NA050
	Mini multiple trimless 2灯	1313110x	L207 W107 H130	LDE51D1JTN-NA050*
	Mini multiple trimless 3灯	1313120x	L343 W110 H130	LDE51D1JTN-NA050**
	Smart Cake 82	1241xxxx	φ70× H60	LDE51D1JTN-NA050
	Smart Kup 82	1247xxxx	φ70× H60	LDE51D1JTN-NA050
	Smart Lotis 82	1244xxxx	φ70× H60	LDE51D1JTN-NA050
	Smart Cake adj 115	1277xxxx	108φ× h100	LDE51D1JTN-NA050
	Smart Lotis adj 115	1278xxxx	108φ× h100	LDE51D1JTN-NA050
	Smart Kup adj 115	1279xxxx	108φ× h100	LDE51D1JTN-NA050
	Smart Cake 115	1274xxxx	108φ× h100	LDE53D1JTN-RA070
	Smart Lotis 115	1275xxxx	108φ× h100	LDE53D1JTN-RA070
	Smart Kup 115	1276xxxx	108φ× h100	LDE53D1JTN-RA070
	Duell surface	1107xxxx	直付	LDE51D1JTN-NA050
	Nomad 2灯	12023xxx	直付	LDE51D1JTN-NA050*
	Nomad 4灯	12024xxx	直付	LDE51D1JTN-NA050***
	Lotis tubed	1145xxxx	直付	LDE51D1JTN-NA050
	Lotis square	1261900x	I78 W78 H95	LDE51D1JTN-NA050
	Lotis 82	130800xx	φ76× H95	LDE51D1JTN-NA050
	Lotis 82 concrete	1308010x	φ76× H100	LDE51D1JTN-NA050
	Lotis 86	130900xx	φ76× H100	LDE51D1JTN-NA050
	Lotis 97 adjustable	1310000x	φ92× H100	LDE51D1JTN-NA050
	Lotis 97 concrete adjustable	1310010x	φ92× H100	LDE51D1JTN-NA050
	Asy lotis 82	1308020x	φ76× H95	LDE51D1JTN-NA050
	Asy lotis 97 adjustable	1310020x	φ92× H120	LDE51D1JTN-NA050
	Haloscan	1030300x	φ160× H100	LDE53D1JTN-RA070
	K72	14040xxx	φ65× H60	LDE51D1JTN-NA050
	K77	14050xxx	φ70× H60	LDE51D1JTN-NA050
	Slide	10486xxx	φ92× H75	LDE51D1JTN-NA050
	Marbul	1305xxxx	直付	LDE51D1JTN-GA035
	Semih	13180xxx	直付	LDE52D1JTN-PA050

（注記 5）＊ 器具1台につき、EcoSystemドライバが2台必要です。（2台分としてカウントします）

（注記 6）** 器具1台につき、EcoSystemドライバが3台必要です。（3台分としてカウントします）

（注記 7）*** 器具1台につき、EcoSystemドライバが4台必要です。（4台分としてカウントします）

トキ・コーポレーション株式会社				
器具種類	シリーズ名	器具型番	器具寸法	EcoSystemドライバ型番
ウォールウォッシャ	グラディHB	GRHB-60-_- GRHB-75-_- GRHB-100-_-	指定灯数 （長さ）	LDCC-15W-700ECO LDCC-25W-700ECO LDCC-35W-700ECO

アイリスオーヤマ株式会社				
器具種類	シリーズ名	器具型番	開口(他)寸法	EcoSystemドライバ型番
ダウンライト	LEDダウンライト MULTI	DL4N-15MUW-D-ES	φ75	器具内蔵
		DL4N-15MUB-D-ES		
		DL4W-15MUW-D-ES		
		DL4W-15MUB-D-ES		
		DL4WW-15MUW-D-ES		
		DL4WW-15MUB-D-ES		
		DL4L30-15MUW-D-ES		
		DL4L30-15MUB-D-ES		
		DL4L27-15MUW-D-ES		
		DL4L27-15MUB-D-ES		
		DL4N-25MUW-D-ES		
		DL4N-25MUB-D-ES		
		DL4W-25MUW-D-ES		
		DL4W-25MUB-D-ES		
		DL4WW-25MUW-D-ES		
		DL4WW-25MUB-D-ES		
		DL4L30-25MUW-D-ES		
		DL4L30-25MUB-D-ES		
		DL4L27-25MUW-D-ES		
		DL4L27-25MUB-D-ES		
		DL4N-50MUW-D-ES		
		DL4N-50MUB-D-ES		
		DL4W-50MUW-D-ES		
		DL4W-50MUB-D-ES		
		DL4WW-50MUW-D-ES		
		DL4WW-50MUB-D-ES		
		DL4L30-50MUW-D-ES		
		DL4L30-50MUB-D-ES		
		DL4L27-50MUW-D-ES		
		DL4L27-50MUB-D-ES		
	LED ユニバーサル ダウンライト MULTI	UV4N-15MUW-D-ES	φ100	器具内蔵
		UV4N-15MUB-D-ES		
		UV4W-15MUW-D-ES		
		UV4W-15MUB-D-ES		
		UV4WW-15MUW-D-ES		
		UV4WW-15MUB-D-ES		
		UV4L30-15MUW-D-ES		
		UV4L30-15MUB-D-ES		
		UV4L27-15MUW-D-ES		
		UV4L27-15MUB-D-ES		
		UV4N-25MUW-D-ES		
		UV4N-25MUB-D-ES		
		UV4W-25MUW-D-ES		
		UV4W-25MUB-D-ES		
		UV4WW-25MUW-D-ES		
		UV4WW-25MUB-D-ES		
		UV4L30-25MUW-D-ES		
		UV4L30-25MUB-D-ES		
		UV4L27-25MUW-D-ES		
		UV4L27-25MUB-D-ES		

アイリスオーヤマ株式会社				
器具種類	シリーズ名	器具型番	開口(他)寸法	EcoSystemドライバ型番
ダウンライト	LED ユニバーサル ダウンライト MULTI	UV4N-50MUW-D-ES	φ100	器具内蔵
		UV4N-50MUB-D-ES		
		UV4W-50MUW-D-ES		
		UV4W-50MUB-D-ES		
		UV4WW-50MUW-D-ES		
		UV4WW-50MUB-D-ES		
		UV4L30-50MUW-D-ES		
		UV4L30-50MUB-D-ES		
		UV4L27-50MUW-D-ES		
		UV4L27-50MUB-D-ES		

KOYA JAPAN株式会社				
器具種類	シリーズ名	器具型番	開口（他）寸法	EcoSystemドライバ型番
ダウンライト		DA-770C	φ92	LDE51D1JTN-GA035
		DA-501C	φ80	LDE51D1JTN-GA035
		DW-301	φ92	LDE51D1JTN-GA035
		DA-A35D,N,C	φ68	■LDE51D1JTN-NA050
		DA-401C	φ68	LDE51D1JTN-GA035
		DG-981C	φ75	LDE51D1JTN-GA035
		DG-982C	φ100	LDE51D1JTN-GA035
		DG-983C	φ125	LDE52D1JTN-PA050
		DG-984C	φ150	LDE52D1JTN-PA050
		DG-991C	φ75	LDE51D1JTN-GA035
		DG-992C	φ100	LDE51D1JTN-GA035
		DG-993C	φ125	LDE52D1JTN-PA050
		DG-994C	φ150	LDE52D1JTN-PA050
		DG-911C	φ75	LDE51D1JTN-GA035
		DG-912C	φ100	LDE51D1JTN-GA035
		DG-913C	φ125	LDE52D1JTN-PA050
		DG-914C	φ150	LDE52D1JTN-PA050
		DG-125C	φ125	LDE53D1JTN-RA070
		DG-126C	φ125	LDE53D1JTN-RA070
		DW-302	φ100	LDE51D1JTN-GA035
		DW-303	φ125	LDE52D1JTN-PA050
		DW-304	φ150	LDE53D1JTN-RA070
		DA-751C	φ120	LDE53D1JTN-RA070
		DA-501S	φ80	LDE51D1JTN-GA035
		DA-511S	φ80	LDE51D1JTN-GA035
		DW-981C	φ90	■LDE51D1JTN-NA050
		DW-982C	φ100	LDE51D1JTN-GA035
		DW-983C	φ125	LDE52D1JTN-PA050
		DW-984C	φ150	LDE52D1JTN-PA050

（注記 8） ■に関しては、器具2台につきドライバ1台必要です。器具1台での使用はできません。

エイテックス株式会社				
器具種類	シリーズ名	器具型番	開口（他）寸法	EcoSystemドライバ型番
間接照明	シリコンライトα Series	GL10-96A1**K-50	615mm	LDE51D1JTN-GA035
		GL10-96A1**K-60	915mm	LDE51D1JTN-NA050
		GL10-96A1**K-70	1215mm	LDE52D1JTN-FA070
		GL10-96A1**K-80	1815mm	LDE53D1JTN-JA105
		GL10-96A1**K-90	2415mm	LDE53D1JTN-LA140
	シリコンライトα ディフューザSeries	GL10-96D1**K-50	615mm	LDE51D1JTN-GA035
		GL10-96D1**K-60	915mm	LDE51D1JTN-NA050
		GL10-96D1**K-70	1215mm	LDE52D1JTN-FA070
		GL10-96D1**K-80	1815mm	LDE53D1JTN-JA105
		GL10-96D1**K-90	2415mm	LDE53D1JTN-LA140
	テーパーライトSeries	TL10-090A**K-50	604mm	LDE51D1JTN-GA035
		TL10-090A**K-60	904mm	LDE51D1JTN-NA050
		TL10-090A**K-70	1204mm	LDE52D1JTN-FA070
		TL10-090A**K-80	1804mm	LDE53D1JTN-JA105
		TL10-090A**K-90	2404mm	LDE53D1JTN-LA140
	コーブライトSeries	CV4X-101C**K-50	737mm	LDE51D1JTN-GA035
		CV4X-101C**K-60	979mm	LDE51D1JTN-NA050
		CV4X-101C**K-70	1221mm	LDE52D1JTN-FA070

株式会社KKDC-Japan				
器具種類	シリーズ名	器具型番	開口（他）寸法	EcoSystemドライバ型番
間接照明 Linear type	TiMi Series	TiMi 352CC	2000mm	LDE51D1JTN-GA035
		TiMi 504CC	800-1600mm	
		TiMi 508CC	571.2-1143mm	
	LiNi-S Series	LiNi-S 352CC	2014mm	
		LiNi-S 504CC	814-1614mm	
		LiNi-S 508CC	531.2-1157mm	
	LiNi-S XL Series	LiNi-S XL 352CC	2011mm	
		LiNi-S XL 504CC	811-1611mm	
		LiNi-S XL 508CC	582.2-1154mm	
	LiNi-R Series	LiNi-R 352CC	2017mm	
		LiNi-R 504CC	817-1617mm	
		LiNi-R 508CC	588.2-1160mm	
	LiNi-R XL Series	LiNi-R XL 352CC	2016mm	
		LiNi-R XL 504CC	816-1616mm	
		LiNi-R XL 508CC	587.2-1159mm	
	LiNi-Glow Series	LiNi-Glow 508CC	585.2-1157mm	
	LiNi-Glow XL Series	LiNi-Glow XL 352CC	2011mm	
		LiNi-Glow XL 504CC	811-1611mm	
		LiNi-Glow XL 508CC	582.2-1154mm	
	TANA Series	TANA 352CC	2020mm	
		TANA 504CC	820-1620mm	
		TANA 508CC	591.2-1163mm	
	TANA Micro Series	TANA Micro 352CC	2010mm	
		TANA Micro 504CC	810-1610mm	
		TANA Micro 508CC	581.2-1153mm	
	MiMi Series	MiMi 352CC	2020mm	
		MiMi 504CC	820-1620mm	
		MiMi 508CC	591.2-1163mm	
	POKI Series	POKI 352CC	2020mm	
		POKI 504CC	820-1620mm	
		POKI 508CC	591.2-1163mm	
	KKSL Series	KKSL 352CC	2016mm	
		KKSL 504CC	816-1616mm	
		KKSL 508CC	587.2-1159mm	
	MOMO Series	MOMO 352CC	2020mm	
		MOMO 504CC	820-1620mm	
		MOMO 508CC	591.2-1163mm	
	MOMO-F Series	MOMO-F 352CC	2010mm	
		MOMO-F 504CC	810-1610mm	
		MOMO-F 508CC	581.2-1153mm	
	PICO Series	PICO 504CC	848mm	
		PICO 408	619.4mm	

株式会社 岡村電産				
器具種類	シリーズ名	器具型番	開口（他）寸法	EcoSystemドライバ型番
ダウンライト	ユニバーサルダウンライト	OECW-1253U/HN30	φ125	LDE53D1JTN-RA070
	アパレルゲー 2灯ユニバーサルダウンライト	OECW-12243U/HN60A	240x120	LDE53D1JTN-RA070
	ユニバーサルダウン ライト	OFNW-753U/W12	φ75	LDE51D1JTN-GA035
		OFNW-754U/W12		
		OFNW-903U/W12	φ90	LDE51D1JTN-GA035
		OFNW-904U/W12		
		OFNW-1003U/W12	φ100	LDE51D1JTN-GA035
		OFNW-1004U/W12		
		OFN-1503W/W30	φ150	LDE53D1JTN-RA070

株式会社GLORY				
器具種類	シリーズ名	器具型番	開口（他）寸法	EcoSystemドライバ型番
ベースライト	GLINE-Sシリーズ	GLINE-S(**K)_876	876mm	LDE51D1JTN-GA035
		GLINE-S(**K)_1166	1166mm	LDE52D1JTN-PA050
		GLINE-S(**K)_1746	1746mm	LDE53D1JTN-RA070
	GLINE-SQシリーズ	GLINE-SQ(**K)_876	876mm	LDE51D1JTN-GA035
		GLINE-SQ(**K)_1166	1166mm	LDE52D1JTN-PA050
		GLINE-SQ(**K)_1746	1746mm	LDE53D1JTN-RA070

株式会社KKDC-Japan				
器具種類	シリーズ名	器具型番	開口（他）寸法	EcoSystemドライバ型番
LED Strip	Lutron Enabled LED Strips	352CC	666-1333mm	LDE51D1JTN-GA035
		504CC	800-1600mm	
		508CC	571.4-1143mm	

*per driver

Louis Poulsen				
器具種類	シリーズ名	器具型番	器具寸法	EcoSystemドライバ型番
資料準備中				